WARTNER®
By CRYOPHARMA

Stylo anti-verrues Wartner® by Cryopharma® (1.5ml)

Traitement des verrues.
Utiliser uniquement sur les mains et les pieds.

⚠ LIRE ATTENTIVEMENT ET ENTIEREMENT LA NOTICE POUR EVITER TOUTE UTILISATION INCORRECTE DU STYLO WARTNER® BY CRYOPHARMA®

Le gel contenu dans le stylo est fortement concentré, il doit donc être appliqué goutte par goutte, jusqu'à ce que toute la surface de la verrue soit recouverte d'une fine couche de gel. Ne pas appliquer sur la peau saine entourant la verrue. Si le gel entre en contact avec la peau saine, rincer abondamment la peau à l'eau claire et au savon.

A. Informations sur les verrues

Les verrues sont des excroissances inoffensives de la peau, causées par le « Human Papilloma Virus » (HPV). Il existe plusieurs types de verrues, mais les plus courantes sont les verrues dites communes et les verrues plantaires. Ce sont des excroissances bénignes formées d'un noyau de tissu conjonctif et de vaisseaux sanguins, et recouvertes de tissu épithélial.

Les verrues communes sont reconnaissables à leur texture rugueuse et leur aspect en "chou-fleur". Les verrues plantaires sont similaires aux verrues communes, mais elles apparaissent uniquement sur la plante des pieds, les talons ou en dessous des orteils. En général, les verrues plantaires sont plus plates et douloureuses en raison de la pression exercée lors de la marche.

7 à 10 % de la population est confrontée aux verrues. Les verrues sont très contagieuses et surviennent davantage lorsque le système immunitaire de l'organisme est affaibli. Les verrues peuvent être transmises d'une personne à l'autre et d'un endroit du corps à l'autre par contact direct avec le site infecté. Plus de 50 % des verrues disparaissent spontanément après deux ans. Cependant, de nombreux patients préfèrent les traiter dès le début plutôt que d'attendre qu'elles disparaissent naturellement, car elles peuvent être inesthétiques, gênantes et surtout douloureuses dans le cas des verrues plantaires.

Il existe traditionnellement deux manières de traiter les verrues communes et les verrues plantaires : D'une part, des préparations acides sont appliquées directement sur la verrue et, d'autre part, des ablations chirurgicales sont pratiquées par un médecin qui peut utiliser la thérapie au laser ou la cryothérapie (traitement par le froid à l'azote liquide). Les verrues peuvent aussi être traitées en automédication par la cryothérapie à domicile (Cryothérapie Wartner® by Cryopharma®).

Grâce à son gel concentré, le Stylo anti-verrues Wartner® By Cryopharma® offre une méthode rapide, sûre et efficace pour traiter les verrues à domicile.

B. Qu'est-ce que le Stylo anti-verrues Wartner ®By Cryopharma® et quelle est son utilité ?

Le Stylo anti-verrues Wartner® By Cryopharma® est un dispositif médical indiqué dans le traitement des verrues communes et des verrues plantaires. Son stylo applicateur contient un gel très concentré à base d'acide trichloroacétique (TCA), nouvel actif utilisé dans le traitement des verrues à l'acide. Le gel TCA permet l'élimination des verrues des mains et des pieds, et uniquement celles-ci, grâce à son action exfoliante : il provoque la desquamation de la peau et permet la destruction du virus à l'origine de la verrue. Enfin, il favorise le renouvellement cellulaire de la peau. Après quelques jours, une nouvelle peau saine se forme.

C. Dans quels cas, ne pas utiliser le Stylo Wartner® By Cryopharma® ?

- NE PAS UTILISER sur d'autres parties du corps que les mains et les pieds.
- NE PAS UTILISER sur les zones sensibles, sur le visage ou sur les organes génitaux.
- NE PAS UTILISER en association avec d'autres traitements anti-verrues.
- NE PAS UTILISER dans les cas suivants : excroissances de peau, grains de beauté, hyperpigmentations, taches brunes, desquamation de la peau, taches de rousseur, lésions de la peau (Molluscom contagiosum), verrues séborrhéiques et verrues planes.
- NE PAS UTILISER sur des enfants de moins de 4 ans.
- En cas de grossesse et/ou d'allaitement, de diabète, de maladies de peau, de doute sur le diagnostic d'une verrue, consulter un médecin avant toute utilisation.

D. Mode d'emploi

Lors de la première utilisation, il est nécessaire de tourner, à plusieurs reprises, la molette dans le sens des aiguilles d'une montre pour charger le gel dans l'applicateur transparent du stylo. Plusieurs tours complets peuvent être nécessaires jusqu'à ce que la première goutte de gel soit visible. Lors des utilisations suivantes, tourner lentement la molette, jusqu'à ce qu'une goutte se forme, puis doucement, déposer cette goutte sur la partie supérieure de la verrue. Si accidentellement, une quantité de gel trop importante entre en contact avec la peau saine, rincer immédiatement à l'eau clair et au savon. Puis réappliquer soigneusement la bonne quantité de gel sur la verrue.

E. Résultats attendus

Avant le traitement



Les verrues communes forment un noyau de tissu conjonctif et de vaisseaux sanguins, qui est recouvert de tissu épithélial.

Pendant le traitement



La peau recouvrant la verrue desquame. Ceci est une conséquence naturelle de l'exfoliation des tissus induite par le gel TCA, et le signe de l'élimination de la verrue. Cette phase de desquamation peut prendre plusieurs semaines. Une coloration brun/noir et un épaississement de la peau peuvent apparaitre en raison de la coagulation du sang sous la surface de la verrue.

Après le traitement



La verrue disparait, la peau se régénère et une nouvelle peau saine se forme. Cela peut prendre plusieurs semaines avant que la peau soit complètement guérie.

F. Précautions d'emploi

- L'Acide Trichloroacétique (TCA) est un acide très corrosif. Il est important d'appliquer le gel TCA uniquement sur la verrue en évitant de toucher la peau saine qui l'entoure. Si le gel TCA est utilisé sur la peau saine, cela peut provoquer des irritations et des brûlures. Il est donc important d'appliquer le gel avec une extrême prudence, notamment dans le cas d'un traitement chez l'enfant dont la peau est plus délicate.
- Afin d'éviter le contact avec la peau saine entourant la verrue, celle-ci peut être protégée par un moyen approprié (pommade...).
- A usage externe uniquement.
- Si accidentellement, une quantité de gel trop importante entre en contact avec la peau saine, rincer immédiatement à l'eau clair et au savon. Puis réappliquer soigneusement la bonne quantité de gel sur la verrue.
- Ne pas appliquer le Stylo Wartner® by Cryopharma® sur vos vêtements, bijoux, tissus ou meubles car il pourrait les endommager.
- Si la zone traitée devient inflammée, rouge ou douloureuse, rincer abondamment à l'eau claire et au savon et consulter un médecin.
- Le non respect des instructions d'utilisation peut entrainer une irritation de la peau, des douleurs et/ou des brûlures.
- Si des rougeurs ou des irritations apparaissent après une ou plusieurs applications, arrêter le traitement immédiatement.
- Un surdosage peut causer des irritations.
- Ne pas utiliser sur une peau irritée, infectée, rouge ou présentant des signes d'inflammation tels que des démangeaisons ou un gonflement.
- Utiliser avec précaution lors de l'application sur une peau fine ou sèche.
- Le contrôle des parents est nécessaire lorsque le produit est utilisé pour traiter les verrues des enfants.
- Si après 4 périodes de traitement successives, la verrue ne disparaît pas, consulter un médecin.
- En cas de doute concernant le diagnostic d'une verrue, consulter un médecin.
- Aucune interaction médicamenteuse connue. Aucun effet secondaire n'est associé à l'utilisation du Stylo anti-verrues Wartner® By Cryopharma®.
- Par mesures d'hygiène, le produit doit être utilisé par un seul utilisateur. Ne pas réutiliser sur d'autres utilisateurs, et à la fin du traitement, jeter le produit avant la date d'expiration dans le cas d'une utilisation sur plusieurs verrues d'un même utilisateur.

G. Effets indésirables

- Il est important d'utiliser le produit conformément aux recommandations précédentes, car un surdosage peut causer une sensation de brûlure temporaire, une douleur passagère, une légère ulcération ou une hypo/hyperpigmentation transitoire.
- La peau est susceptible de brunir temporairement après l'application.
- La peau traitée doit être protégée des UV et ne doit pas être exposée au soleil, pour éviter toute hypo/hyperpigmentation.

H. Conservation

Conserver dans un endroit sûr, sec et sombre, à température ambiante (15-25°C). Tenir hors de vue et de portée des enfants. Bien refermer le stylo après utilisation. Une fois utilisé pour le traitement, nettoyer soigneusement l'applicateur transparent avec un tissu propre avant de le ranger.

Ingrédient

Acide Trichloroacétique

medical brands
Veembroederhof 96, 1019 HC Amsterdam, NL
Distributeur:
Laboratoires Omega Pharma France -
BP 80 - 92 321 CHATILLON CEDEX FRANCE
Plus d'informations sur www.cryopharma.fr
OMEGA PHARMA

Dernière révision de la notice Décembre 2011

FACILE D'UTILISATION : 4 étapes d'application pour les verrues communes et plantaires

ETAPE 1.

Tenir le stylo verticalement, l'applicateur transparent vers le bas. Tourner lentement la molette dans le sens des aiguilles d'une montre.

ETAPE 2.

Laisser le gel descendre dans l'applicateur transparent pendant 3 à 5 secondes.

ETAPE 3.

Appliquer soigneusement la goutte de gel uniquement sur la partie supérieure de la verrue (ne pas appliquer sur la peau saine autour). Vérifier que toute la surface de la verrue est recouverte d'une fine couche de gel. Selon la taille de la verrue, il peut être nécessaire d'appliquer plusieurs gouttes.

ETAPE 4.

Laisser le gel sécher pendant 10-15 minutes avant de mettre des vêtements ou des chaussures.

Répéter 2 fois par jour pendant 4 jours.

Après 4 jours de traitement, la peau se détache au cours des 4 jours suivants. Retirer délicatement la peau qui pèle sous l'eau tiède. Après le traitement, une nouvelle peau saine (exempte de verrues) se forme. Si la verrue ne disparaît pas complètement suite au premier traitement, répéter le traitement après une période de 4 jours d'arrêt. Il est possible de répéter cette période de traitement jusqu'à 4 fois.

Les verrues communes ou plantaires peuvent commencer à disparaître dès la première semaine de traitement.

Après quelques jours de traitement, la surface des verrues peut devenir plus sombre. Ceci est une étape normale dans le processus de guérison. Cela peut prendre plusieurs semaines avant que la peau soit complètement guérie.

Si la verrue est de petite taille (environ une tête d'épingle), appliquer une petite goutte de gel sur la partie supérieure de la verrue uniquement 1 fois par jour.

Dans le cas d'une verrue plantaire recouverte de callosités, il est conseillé avant de commencer le traitement de tremper le pied dans de l'eau chaude, puis de frotter la callosité recouvrant la verrue avec une lime (non incluse dans l'étui).

En cas d'inconfort dû à la pression ou au frottement des chaussures, il est conseillé de protéger la zone sensible avec un pansement de confort (non inclus dans l'étui).

IMPORTANT

• Si la verrue est de petite taille (environ une tête d'épingle), appliquer le gel uniquement 1 fois par jour sur la partie supérieure de la verrue. / • Le Stylo Wartner® by Cryopharma® est très concentré. Pour chaque application, utiliser strictement la quantité de gel nécessaire pour couvrir uniquement la surface de la verrue. / •Une fois utilisé pour le traitement, nettoyer l'applicateur transparent avec un tissu propre avant de le ranger. / • NE PAS APPLIQUER SUR LA PEAU SAINE ENTOURANT LA VERRUE. / • Utiliser uniquement sur les verrues des mains et des pieds. / • Pour éviter toutes complications, il est conseillé de maintenir une bonne hygiène de la zone traitée.

1763A

CE 0086